第110回完ナビ 訂正表

※ が訂正箇所になります。

ページ			
P279	訂正前	問249解説の表	
		薬物	作用
		モダフィニル	神経細胞活性化、 ァーアミノ酪酸(GABA)遊離抑制、ヒスタミン遊離促進 作用を示し、ナル
			コレプシーや特発性過眠症等を改善する
		クロミプラミン	セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害作用を示し、ナルコレプシーに伴う情動
			脱力発作等を改善する
		メチルフェニデート	セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害作用を示し、ナルコレプシーや注意欠陥
			/多動性障害 (AD/HD) を改善する
	訂正後	問249解説の表	
		薬物	作用
		モダフィニル	神経細胞活性化、 γ-アミノ酪酸(GABA)遊離抑制、ヒスタミン遊離促進 作用を示し、ナル
			コレプシーや特発性過眠症等を改善する
		クロミプラミン	セロトニン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害作用を示し、ナルコレプシーに伴う情動
			脱力発作等を改善する
		メチルフェニデート	ドパミン及びノルアドレナリンの再取り込み阻害作用を示し、ナルコレプシーや注意欠陥/
			多動性障害(AD/HD)を改善する

